Tu obra maestra precisa y sin residuos



MARCA No.1 EN ALEMANIA

Complementos de pintura tesa®

Contamos con un amplio portafolio ideal para tus proyectos de pintura, brindándote soluciones adhesivas que te permitirán lograr esos resultados impecables que tanto buscas. Logra acabados profesionales con los complementos de pintura de tesa®, cintas de enmascarar multipropósito, protectores de plástico y de papel, cintas de enmascarar especializadas, entre otros. Alta adherencia, resultados precisos y de fácil remoción.

Cinta de enmascarar Multipropósito

Aplicaciones de pintura sujeción y marcación sin dejar residuos.

- Cinta para enmascarar de "Uso General"
- Soporte de papel crepé y adhesivo de caucho natural - Gran conformabilidad
- Especial para marcado y protección
- Pintura en interiores y exteriores.
- Resiste al lijado, rayos UV y pintura por un período máximo de 2 días.

SKU 334855	**40 m x 18 mm**
SKU 310840	**40 m x 24 mm**
SKU 310883	**40 m x 36 mm**
SKU 337285	**40 m x 48 mm**



MARCA No.1 EN ALEMANIA

Precision Mask Outdoor 50m x 25mm

Cinta de enmascarar resistente a los rayos UV con adhesivo de caucho natural. Fácil de usar, se puede rasgar a mano. Especial para tareas de pintura al aire libre, incluso en superficies rugosas. Se puede utilizar hasta 2 semanas gracias a su resistencia a los rayos UV. Es la base ideal para un trabajo de pintura profesional y preciso.

- Aplicaciones al aire libre (hasta 14 días)
- Trabajos de pintura y lacado
- Adecuado en una variedad de superficies comunes.



SKU 2269031

tesa® Masking Universal 50m x 30mm

tesa® Economy es la cinta adhesiva de uso general. Esta cinta de pintores altamente versátil se adapta a todo tipo de técnicas de pintura y es compatible con la mayoría de los tipos de pinturas. Ofrece todo lo necesario para lograr un enmascaramiento preciso.

- No deje residuos (hasta 4 días en aplicaciones en interiores)
- Trabajos de pintura y lacado
- Adecuado en una variedad de superficies comunes



SKU 2269074

MARCA No.1 EN ALEMANIA

Drop Cloth Universal 4m x5m

Lona impermeable para el desarrollar aplicaciones más rápidamente sin tener que preocuparse por la suciedad o la pintura derramada que arruine sus muebles o alfombra.

- Diseñada para la protección de grandes áreas
- Tamaño de 4 m x 5 m
- Resistente al desgarro
- Resistente a disolventes de brillo
- Película de PE de alta duración



SKU 2724782

Precision Standard 50m x 38mm Naranja

Cinta de papel extrafino y resistente con adhesivo acrílico, asegura una fácil remoción hasta 3 meses después de la aplicación en interiores, y 4 semanas de resistencia a los rayos UV en exteriores; permitiendo múltiples procesos de trabajo en un solo proceso de recubrimiento.

- Ideal para bordes de pintura planos y precisos
- Adecuada para casi todo tipo de aplicación
- Resistente con pinturas y lacas a base de agua y se adapta incluso a las técnicas de espátula.
- Soporta superficies comunes como vidrio, aluminio, PVC duro y madera.



SKU 5341752 50 m x 38 mm
SKU 5341760 50 m x 25 mm

MARCA No.1 EN ALEMANIA

Easy Cover Universal 15m x 2600mm

Película de enmascarar de alta calidad que combina una lona de plástico transparente para enmascarar grandes áreas con una cinta de enmascarar adhesiva.
Gracias a esta práctica combinación, tesa® Easy Cover no es solo una película protectora, también es una práctica cinta de enmascarar para un trabajo de pintura profesional con bordes de color definidos con precisión.

- Buena adherencia para casi todas las superficies
- Película HDPE resistente a la pintura
- Apto para todas las pinturas



SKU 6672973

MARCA No.1 EN ALEMANIA

¡Como elegir una cinta de enmascarar?

DESEMPEÑO
Bueno ✓ Muy Bueno ✓✓

	CINTAS ATRIBUTOS	USO INTERIOR	USO EXTERIOR	TERMINACIÓN AL PINTAR	REMOCIÓN DE RESIDUOS	RESISTE PINTURA	ADHERENCIA A SUPERFICIES	SUPERFICIES
	-	-	Resistente a rayos UV	-	-	-	-	Cristal, aluminio, PVC y madera
ESTÁNDAR	 Estándar Plus	✓		✓	Hasta 40 horas	H_2O	✓	✓
PROFESIONAL	 Precisión interior	✓✓		✓✓	Hasta 3 meses	VC H_2O	✓✓	✓✓
PROFESIONAL	 Precisión exterior		✓✓	✓✓	Hasta 8 semanas	VC H_2O	✓✓	✓✓

MARCA No.1 EN ALEMANIA



Ponle el freno al frío y a tu cuenta

Mantén la temperatura ideal en tu hogar, aislación para puertas y ventanas

AHORRA ENERGÍA

MARCA No.1 EN ALEMANIA

tesamoll® para puertas

Sellos para aislamiento inferior de las puertas, evitando la filtración del aire en ambas direcciones en espacios climatizados ahorrando energía, además de evitar la entrada de polvo, mugre y agentes contaminantes.

Burlete

Lámina flexible de PVC de alta densidad y recubrimiento de poliéster.

No contiene adhesivos.

Sella brechas entre puertas y suelos de hasta 22 mm.



Modo de instalación

Mida el ancho de la puerta.





Marque la distancia correcta y proceda hacer el corte con un bisturí al tamaño requerido.



Coloque el perfil, deslizandolo por debajo de la puerta de manera que quede un rodapié a cada lado de la puerta.



MARCA No.1 EN ALEMANIA

Listón bajo puertas para alfombras"

Listón Cepillo cortavientos para brechas entre puertas y suelos alfombrados (de hilo tupido o no).

- Burlete adhesivo de PVC
- Para desajustes de hasta 15 mm
- Con cepillo largo y flexible
- Duración 6 años
- Material: plástico
- Limpio y fácil de colocar
- Resistencia a los rayos ultravioleta
- Resistente a la abrasión
- Disponible en blanco, marrón y transparente
- Dimensiones: 1m x 43mm.

SKU 125725



Listón Universal de caucho

Ideal para brechas entre puerta y suelo, es una alternativa económica de las escobillas cortavientos. Puede sellar desajustes entre puerta y suelo de hasta 20 mm.

- Protege del frío, calor, polvo, ruido y corrientes de aire
- Tira de caucho adhesiva para suelos uniformes
- Fácil y rápido de colocar
- Duradero
- Dimensiones: 1m x 38mm.



SKU 439185

MARCA No.1 EN ALEMANIA

Listón Universal de caucho

Ideal para brechas entre puerta y suelo, es una alternativa económica de las escobillas cortavientos. Puede sellar desajustes entre puerta y suelo de hasta 20 mm.

- Protege del frío, calor, polvo, ruido y corrientes de aire
- Tira de caucho adhesiva para suelos uniformes
- Fácil y rápido de colocar
- Duradero
- Dimensiones: 1m x 38mm



SKU 662984

tesamoll® Doble Rollo

Sello para puertas para corrientes de aire altamente eficaz y un tapón para el viento frío. Solo tiene que empujar al final de la puerta para mantener ese valioso calor del interior, mientras que el aire frío y el polvo se bloquean de manera efectiva.

- Lámina flexible de PVC de alta densidad y recubrimiento de poliéster
- Sella brechas de hasta 22 mm de alto
- No adhesivo
- Corte y coloque, deslizandolo por debajo de la puerta de manera que quede un rodapié a cada lado de la puerta
- Dimensiones: 95cm x 25mm

SKU 1285750



MARCA No.1 EN ALEMANIA

tesamoll® para ventanas

Burletes elásticos para el aislamiento y perfecto ajuste de puertas y ventanas. Evita la filtración y escape de aire acondicionado o calefacción, ayuda a reducir considerablemente los gastos de energía.

Características

Permite el ahorro de energía.

Optimiza el aire acondicionado y calefacción (entre un 20% y 35%).

Adhesivos, se pueden aplicar y retirar facilmente, no se requieren tornillos ni clavos.

Resistente a los rayos UV.

Se pueden cortar según el tamaño que se requiera.


Modo de instalación de un perfil de caucho




Limpie la superficie de aplicación con alcohol y asegúrese que este seca y libre de grasa.



Separe con cuidado y lentamente los perfiles de su presentación original.



Corte tramos a la medida del marco de la puerta o ventana y aplique la parte adhesivo en línea recta a la superficie, retirando progresivamente la película de protección y ejerciendo buena presión.



Asegúrese de no doblar a 90° el perfil en ninguna de las esquinas del marco.



Retire sin dejar residuos, halando de una de las esquinas del perfil.

MARCA No.1 EN ALEMANIA

tesamoll® Perfil P

El burlete de caucho autoadhesivo para aislamientos de ventanas. Cortavientos duradero capaz de sellar brechas, incluso muy amplias, en ventanas viejas.

- Ahorro energético hasta un 35%
- Para desajustes grandes de 2 a 5 mm
- Resistente a la intemperie, a los rayos UV y al ozono
- Duración 8 años
- Limpio y fácil de colocar
- Se retira fácilmente sin dejar residuos
- Resistente a temperaturas de -50°C hasta +60°C
- Dimensiones: 6m x 9mm x 5.5mm
- Disponible en café y blanco



SKU 564028

tesamoll® Perfil I STANDARD

El bajo puertas Standard Perfil I de tesamoll® es un burlete cortavientos universal, ideal para aislar puertas y ventanas sellando brechas de entre 1 y 3,5 mm.

- Perfil de espuma autoadhesiva de larga duración
- Para desajustes entre 1 y 3.5 mm
- Duración 4 años
- Material flexible
- Limpiar con toallita
- Dimensiones: 6m x 9mm



SKU 658243

MARCA No.1 EN ALEMANIA

tesamoll® Perfil E

Tira autoadhesiva de caucho, durable, para cortar corrientes. Puede reducir hasta un 20% los costes de calefacción.

- Ahorro energético hasta un 20%
- Para desajustes grandes de 1 a 3,5mm
- Resistente a la intemperie, a los rayos UV y al ozono
- Duración 8 años
- Limpio y fácil de colocar
- Se retira fácilmente sin dejar residuos
- Resistente a temperaturas de -50°C hasta +60°C
- Dimensiones: 6m x 9mm x 4mm



SKU 56382X

tesamoll® Perfil D

Tira autoadhesiva de caucho para puertas y ventanas. Corta con efectividad las corrientes en ventanas y puertas. Puede sellar huecos grandes.

- Ahorro energético hasta un 40%
- Para desajustes grandes de 3 a 7mm
- Resistente a la intemperie, a los rayos UV y al ozono
- Duración 8 años
- Limpio y fácil de colocar
- Se retira fácilmente sin dejar residuos
- Resistente a temperaturas de -50°C hasta +60°C
- Dimensiones: 6m x 9mm x 8mm



SKU 219354X

MARCA No.1 EN ALEMANIA

tesamoll® Perfil V

Cepillo autoadhesivo perfil V para aislamiento de puertas y ventanas correderas

- Permite un ahorro energético en el hogar
- Desajuste de 2-4 mm
- Duración de 6 años
- Permite el buen deslizamiento de puertas y ventanas
- Resiste a la intemperie
- Previene la entrada de insectos
- Fácil de aplicar y retirar
- Dimensiones: 5m



SKU 2193558

tesamoll® Thermo Cover

Solución no adhesiva de aislamiento para ventanas con un solo cristal. Ofrece un efecto de acolchado que puede sustituir el segundo cristal.

- Película aislante para ventanas
- Impide la dispersión de calor por el vidrio y la reduce en un 28% en ventanas de un sólo vidrio y hasta un 13% en ventanas de doble vidrio
- Ahorra energía y reduce la formación de condensación
- Aplicación rápida y sencilla
- La película se extiende con el secador de pelo y después se estira formando una capa transparente sin burbujas o pliegues
- Dimensiones: 1.7m x 1.5m



SKU 4135792

MARCA No.1 EN ALEMANIA