

Soluções adesivas

Profissionais

Soluções adesivas para pintura imobiliária, pintura automotiva, construção, reparação, decoração, segurança e manutenção em geral.

MARCA No.1 NA ALEMANHA AGORA NO BRASIL

Sobre a tesa®

MAIS DE
125 ANOS DE EXPERIÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES ADESIVAS.

1 SEDE MUNDIAL.



6 SEDES REGIONAIS.

14 CENTROS DE PRODUÇÃO.

CERCA DE
100 NOVAS SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS TODOS OS ANOS.
Muitas delas estão em processo de serem patenteadas.

MARCA No.1 NA ALEMANHA AGORA NO BRASIL



+5000 COLABORADORES EM TODO O MUNDO.

2.417 na Alemanha.

Nossa marca

MAIS DE **60** FILIAIS EM TODO O MUNDO EM 100 PAÍSES.

MAIS DE 7.000

SOLUÇÕES ADESIVAS PARA INDÚSTRIA, LOJAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PARA O SETOR DOMÉSTICO.

tesa® faz parte da família Beiersdorf, assim como a Nivea. Ambas partilham o mesmo DNA, oferecendo produtos atrativos e inovadores.

BDF

Beiersdorf S.A.

Você sabia que tesafilm® significa fita adesiva na Alemanha?

A tesa® atribuiu o seu nome às fitas adesivas desde o momento da sua criação e atualmente é o nome genérico do produto.

A tesa® é um dos líderes mundiais no fornecimento de soluções e sistemas auto-adesivos para a indústria, profissionais e consumidores.

Em 1941, foi lançada a fita de pintor ou fita adesiva tesakrepp®, e tesa® tornou-se uma marca global com diferentes produtos auto-adesivos.



Linha de fitas crepe tesa®

Soluções Adesivas para pintura

Fita Crepe - Uso Geral 53135

Aplicação

- Para pintura geral e envernizamento
- Para superfícies lisas e ligeiramente texturizadas
- Para tarefas de pintura universais

Características

- Resistente a rasgos e fácil de esticar
- Margens perfeitas sem resíduos de tinta
- Não deixa a tinta penetrar na área protegida
- Adesão a superfícies rugosas, permite escrita a lápis e caneta
- Fita crepe feita de borracha natural







Apresentação (53135 fita de Manaus)

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
18 : 50		53135-00002-00	64
24 : 50		53135-00003-00	48
48 : 50		53135-00001-00	24

Fita Crepe - tesaPRO® Azul 60127

Aplicação

- Para mascarar qualquer superfície que se queira proteger ao pintar: molduras de portas e janelas, vidros, pisos, paredes pintadas ou não, paredes e tetos de gesso, entre outros.
- Fácil de posicionar, devido à sua cor azul que contrasta com a maioria das superfícies.

Características

- Mascaramento interior e exterior
- Remove sem deixar resíduos por até 14 dias
- Alta resistência aos raios UV







Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
18 : 40		60127-00000-02	48
24 : 40		60127-00000-02	36
48 : 40		60127-00003-01	18

Fita tesa® Precision 04334

Aplicação

- Bordas perfeitas para pintar e envernizar
- Para superfícies lisas e ligeiramente texturizadas
- Para trabalhos de pintura e envernizamento de alta qualidade

Características

- Fita de papel washi, resistente a rasgos e muito flexível
- Para pintura por spray com secagem posterior no forno até 120 ° C / 30 min
- Fixação adesiva confiável







Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
50 : 50		04334-00004-01	12
19 : 50		04334-00000-01	12


Fita tesa® Precision Mask - Paredes Delicadas 04333

Aplicação

- Para mascarar superfícies altamente sensíveis exigindo proteção, como revestimentos e papéis de parede
- Para paredes em processo de secagem.

Características

- Fita de papel washi, resistente a rasgos e muito flexível
- Fácil de remover, garantia de força adesiva constante e suave
- Projetado para aplicações em superfícies sensíveis e críticas
- Adequada para quase todos os trabalhos de pintura de interiores
- Aplicável com tintas e vernizes à base de água







Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
19 : 50		04333-00017-03	16
50 : 50		04333-00021-02	12

Fita tesa® Curves 56533

Aplicação


- Especialmente adequado para mascarar curvas
- Disfarce rápido e confiável, mesmo em superfícies com condições ásperas

Características

- Alta aderência inicial
- Altamente adaptável, com uma grande reserva de elasticidade
- Vedação e agrupamento em superfícies ásperas
- Para reparos embaixo da carroceria e curvas extremas
- Ideal para trabalhos de pintura desafiadores de todos os tipos







Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
25 : 25		56533-00001-02	12

Fitas tesa®
Mascaramento
Automotivo



Mascaramento confiável e de alta qualidade

Fita Automotiva - tesa® Verde — 50124 / 60128

Aplicação
- Fita crepe indicada para pintura automotiva e imobiliária

Características
- Rasgável a mão
- Não deixa resíduos de tinta
- Excelente adesão em vidros, metal e borracha
- Se adequa a superfície com facilidade
- Retirar em até 24hrs







Apresentação (60128 fita de Manaus)

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
18 : 40		50124-09018-40	48
24 : 40		50124-00015-00	36
48 : 40		50124-09004-00	18
18 : 40		60128-00000-00	64
24 : 40		60128-00001-00	48
48 : 40		60128-00002-00	24

Fita Automotiva - tesaPRO® Amarela — 60122

Aplicação
- Fita para mascaramento automotivo flexível
- Excelente alongamento e conformabilidade em curvas
- PFácil de posicionar, devido à sua cor azul que contrasta com a maioria das superfícies.

Características
- Excelente adesão em várias superfícies como metal, borracha, vidro, plástico,
- Boa conformabilidade em curvas
- Adesivo de borracha natural
- Resiste a temperaturas de até 100° C / 30min







Apresentação (60187 fita de Manaus)

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
18 : 40		60122-00026-00	48
24 : 40		60122-00027-00	36
48 : 40		60122-00028-00	18
18 : 40		60187-00001-01	64
48 : 40		60187-00000-03	36
24 : 40		60187-00000-01	48

Fita fineline de PVC flexível — 04174

Aplicação
- Resistente a temperatura com adesivo de borracha para aplicações de mascaramento de pintura automotiva.

Características
- Não encolhe em altas temperaturas
- Dorso conformável para variações dimensionais das peças durante secagem em estufa
- Não levanta bordas e nem deixa resíduos após remoção.
- Boa conformabilidade em superfícies multi-dimensionais.





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
12 : 66		04174-09004-06	10
2 : 66		04174-09002-66	10
9 : 66		04174-09009-00	10



Linha tesa®
Easy Cover

Mascaramento cobre fácil confiável e de alta qualidade

Easy Cover - Plástico protetor de superfície 58882

Aplicação
- Proteção de móveis e utensílios em geral
- Proteção de áreas grandes
- Permite bordas de pintura nítidas e limpas, mesmo em curvas leves

Características
- Fita adesiva 2 em 1
- Mascaramento e proteção inteligente
- Adapta-se à área protegida
- Estrutura do filme retarda quedas de tinta
- Espessura total 140µm





Apresentação

(m : cm)	Cor	NART	Unidade de Venda
25 : 55		58882-00000-04	6

Easy Cover - Plástico protetor de superfície 56577

Aplicação
- Proteção de móveis e utensílios em geral
- Protege contra respingos de tinta

Características
- Fita adesiva 2 em 1
- Mascaramento e proteção inteligente
- Fixação rápida e segura
- Margens perfeitas
- Espessura total 115µm





Apresentação

(m : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
33 : 1.4		56577-00000-00	12

Easy Cover - Plástico protetor de superfície 04368

Aplicação
- Proteção de móveis e utensílios em geral
- Protege contra respingos de tinta

Características
- Fita adesiva 2 em 1
- Mascaramento e proteção inteligente
- Fixação rápida e segura
- Margens perfeitas
- Espessura total 140µm





Apresentação

(m : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
33 : 2.1		04368-00000-04	20

Easy Cover - Papel protetor de superfície 04401

Aplicação
- Produto 2 em 1 que poupa tempo
- Cobertura de grandes áreas
- Margens perfeitas

Características
- Excelente fixação
- Fácil de remover mesmo após 3 meses aplicada.
- Aplicável em superfícies lisas e estruturadas





Apresentação

(m : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
25 : 0.3		04401-00000-00	20

Profissionais e fortes demais



Projetado para cada tipo de superfície, peso e condições internas e externas.

Fita Dupla face - Ultra Forte 66792

Aplicação

- Fita dupla face para fixações de peças até 100 kg
- Indicada para azulejos, madeira, plásticos e molduras
- Fixação permanente ultra forte

Características

- Fixação segura e confiável
- Indicada para aplicações internas
- Fácil de usar





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
19 : 1.5		66792-00002-01	12
19 : 5		66792-00003-01	10

Fita Dupla face - Áreas Úmidas/Banheiros & Cozinha 66952

Aplicação

- Indicada para aplicações em espelhos
- Excelente para ambientes úmidos
- Ótima performance em ambientes como cozinhas

Características

- Mantém objetos planos de até 4 mm de espessura
- Fixação em superfícies lisas





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
19 : 1.5		66952-00003-01	12
19 : 5		66952-00004-01	16



tesa® PRO MOUNTING, fitas dupla face dos profissionais.

Fita Dupla face Interior e Exterior tesaPRO 72777

Aplicação

- Colagem multiuso em múltiplas superfícies
- Aplicação em comunicação visual
- Montagem de placas de sinalização
- Montagem de guarnições e perfis
- Montagem de placas de sinalização de PDV
- Pré-montagem de espelho
- Montagem temporária
- Preenchimento de lacunas
- Montagem temporária de sinalização (feiras e estandes)
- Fabricação e montagem de displays
- Fixação de rodapés

Características

- São fitas dupla-face acrílicas transparente. Com propriedade visco elástica, elas absorvem e dissipam cargas dinâmicas e estáticas. Devido a esta formulação única, estas fitas são capazes de compensar os alongamentos térmicos das partes coladas..

Interiores & Exteriores



Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda	15cm suportam até
9 : 2		72777-00000-00	12	380g
12 : 2		72777-00001-00	48	500g
19 : 2		72777-00002-00	28	800g
24 : 2		72777-00003-00	28	1kg
9 : 20	■	72777-00004-00	12	380g
12 : 20		72777-00005-00	16	500g
19 : 20		72777-00006-00	10	800g
12 : 1.5		72777-00008-00	64	500g
19 : 1.5		72777-00009-00	40	800g





Fita Dupla Face Universal - Espuma 66958

Aplicação
- Fita dupla face para montagens leves
- Indicada para fixação de cabeamentos, rodapés e objetos em geral
- Fixação segura e universal

Características
- Resistente até 60ºC de temperatura
- Compensa superfícies ligeiramente ásperas
- Fixação segura e permanente
- Indicada para fixações internas





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
19 : 1.5		66958-00003-01	16
19 : 5		66958-00004-01	6
19 : 25		66958-00010-00	6

Fita Dupla Face - Universal Acrilica Transparente 66965

Aplicação
- Fita dupla face extrafina para multiplos usos
- Indicada para aplicações internas e externas
- Ideal para montagens transparentes e sólidas

Características
- Para fixação de vidros, plásticos, madeiras e azulejos
- Resistente à umidade, produtos químicos e altas temperaturas
- Fixação rápida e segura





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
19 : 1.5		66965-00003-01	12
19 : 5		66965-00004-01	12

Fita Dupla face - Superfícies Sensíveis 66743

Aplicação

Fixação permanente e confiável, sem danificar a parede: a Fita de Parede Pintada tesa Mounting PRO torna os parafusos, buchas e pregos obsoletos e permite a montagem rápida e fácil, sem a necessidade de ferramentas.

Ideal para uso interno: fita adesiva forte de dupla face para fixar com segurança objetos planos, como pôsteres e outros.





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
19 : 1.5	☐	66743-00002-00	12



Linha de fitas Antiderrapante

Proteção e segurança em cada passo

Fita Antiderrapante Preta 55587

Aplicação

- Indicada para pisos escorregadios, escadas e rampas
- Solução adesiva para prevenção de acidentes

Características

- Resistente a água, altas temperaturas e raios UV
- Fixação segura em diversas superfícies
- Resistente a materiais de limpeza
- Disponível nas cores preta, branca e transparente

25mm Mais discreta e melhor acabamento





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
25 : 5	■	55587-00003-11	6
25 : 5	■	55587-00001-11	6

Fita Antiderrapante Preta 55588

Aplicação

- Indicada para pisos escorregadios, escadas e rampas
- Solução adesiva para prevenção de acidentes

Características

- Resistente a água, altas temperaturas e raios UV
- Fixação segura em diversas superfícies
- Resistente a materiais de limpeza
- Disponível nas cores preta, branca e transparente





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
50 : 5	■	55588-00001-11	6

Fita Antiderrapante Fluorescente 55580

Aplicação

- Fita adesiva refletora para segurança
- Indicado para áreas molhadas e áreas críticas
- Excelente visualização no período noturno

Características

- Brilha no escuro por até 20 minutos
- Resistente a água, materiais de limpeza e raios UV
- Redução de acidentes em áreas escorregadias
- Equipado com um material fluorescente
- Fixação forte e segura





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
25 : 5		55580-00001-11	6

Fita Antiderrapante Banheiros e Piscinas 55533

Aplicação

- Indicada para aplicações em áreas úmidas
- Para aplicações em banheiras, box e interior de piscinas

Características

- Fita adesiva a prova d'água
- Suporte PVC com adesivo acrílico
- Resistente à água, altas temperaturas, raios UV e produtos de limpeza
- Uso interno e externo





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
25 : 5		55533-00001-11	6



Linha de fitas para reparação

Resistente à condições extremas,
à temperaturas e umidade.

Fita Isolante profissional tesaflex 53988

Aplicação
- Tesa Professional 53988 Soft PVC Insulation Tape
- A fita isoladora tesaflex 53988 em PVC é altamente flexível e apresenta forte adesividade. Adequada para isolamento elétrico e marcação de fios.

Características
- Ideal para aplicações elétricas, como isolamento ou marcação
- Certificações VOC, REACH e RoHS
- Certificado de acordo com IEC 60454-3-1, VDE, IMQ, SEMKO
- Material de suporte espesso (150 micrômetros)
- Tensão de ruptura dielétrica Voltagem de 7.000 volts
- Resiste a temperaturas de até + 90 ° C





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
19 : 20	■	53988-00006-00	72

Fita de Fibra de Vidro Telada 60101

Aplicação
- Indicada para reparação em gesso e Drywall
- Reparação de rachaduras

Características
- Fita para reparação temporária durável
- Excelente fixação
- Boa resistência à tração





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
48 : 25	□	60101-00000-00	6

Fita de Sinalização (sem adesivo) 58137

Aplicação
- Ideal para demarcar áreas perigosas
- Demarcação de obstáculos

Características
- Para marcar obstáculos temporários e áreas de risco
- Impresso em ambos os lados
- Tinta resistente à fricção
- Resistente à raios UV (3 meses)
- Não possui cola





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
80 : 100	□	58137-00000-00	8

Fita de Reparação Duct Tape Basic 58586

Aplicação

Fita de reparo multiuso com recursos básicos. Base de PE reforçada com tecido PET de 18 mesh e revestida com adesivo de borracha sintética.

Características

- Alta aderência inicial
- À prova d'água
- Corte manual
- Uso em ambientes internos e externos
- Adesão a vários materiais





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
50: 10		58586-00000-00	36

Fita de Reparação Duct Tape 04613

Aplicação

- Indicada para consertos e manutenções gerais
- Ótima para trabalhos manuais

Características

- Fita para reparação profissional
- Resistente à água e condições climáticas
- Excelente fixação em diversas superfícies
- Rasgável à mão
- Disponível nas cores cinza, preto e branco





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
48 : 10		04613-00055-01	6
48 : 10		04613-00054-01	6



Fita de Tecido Chicote

Ideal para proteção de fios e cabos contra abrasão, altas temperaturas e amortecimento de ruídos.

Fita de Tecido Chicote Preta 51036

Aplicação

- Resistência à alta temperatura 150°C / 3000h
- Alta resistência à abrasão
- Alta resistência ao efeito bandeira

Características

- É uma fita de chicotes elétricos de tecido PET livre de solventes, com um adesivo de acrílico avançado (triplo A®).
- Oferece excelente proteção contra abrasão em chicotes automotivos e resiste a altas temperaturas e condições ambientais exigentes.
- Seu adesivo acrílico é compatível com materiais de revestimento de cabos livres de halogênio (PE / PP) e garante maior durabilidade.





Apresentação

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
19 : 25	■	51036-00000-00	96

Fita de Tecido Chicote Preta 51618

Aplicação

- Amortecimento de Ruído
- Resistente à Abrasão
- Cortável à mão

Características

- Foi concebida para o compartimento do passageiro, proporcionando flexibilidade e amortecimento de ruído.





(fita de Manaus)

(mm : m)	Cor	NART	Unidade de Venda
19 : 25	■	51618-09902-00	96





Escaneie o QRCode
e acesse o catálogo

Navegue em:
www.mundotesa.com

Siga nossas
redes sociais

tesa Brasil @tesabrasil

Fale conosco e faça parte
de um negócio cada vez
mais forte

+55 11 95629-6513

tesa® Brasil
Av. João Gualberto, 1259-18º andar
CEP: 80030-001 Curitiba/PR
contato@tesa.com

MARCA No.1 NA ALEMANHA
AGORA NO BRASIL